

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

Of. n° 166/2022

Ipixuna do Pará, 18 de Janeiro de 2022.

Do: Gabinete do Prefeito

Para: **MARISTELLA MORAES CASTELO BRANCO**

Coordenadoria de Licitação e Contratos

Venho por meio deste, solicitar providencias para abertura de Processo Licitatório para aquisição de uniformes da Guarda Civil Municipal, junto ao Gabinete do Executivo Municipal. Conforme consta descrição em anexo.

DOTAÇÃO 2005: Manut. das Ativ.do Depto. de Seg.e Oper. da Guarda Municipal.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00

RECURSO ORDINÁRIA: 15000



Maria das Dores Nunes
Diretora



NUMERAÇÃO DO FARDAMENTO - (GUARDA MUNICIPAL)

	NOME	COTURNO	CALÇA	GANDOLA	GORRO
1	GM A. SILVA	41	46	M	ÚNICO
2	GM ALMEIDA	40	44	M	ÚNICO
3	GM ALVES	40	46	M	ÚNICO
4	GM AMORIM	42	46	G	ÚNICO
5	GM ANA OLIVEIRA	38	38	P	ÚNICO
6	GM ANDRADE	40	44	M	ÚNICO
7	GM ANDRE COSTA	42	50	G	ÚNICO
8	GM ÂNGELO	40	48	M	ÚNICO
9	GM ANSELMO	38	42	P	ÚNICO
10	GM ANTONIO JOSÉ	40	44	M	ÚNICO
11	GM ARAÚJO	38	42	M	ÚNICO
12	GM BASTOS	42	46	M	ÚNICO
13	GM BETHEL	39	40	P	ÚNICO
14	GM C. ALVES	38	40	P	ÚNICO
15	GM CARDOSO	42	50	M	ÚNICO
16	GM CASTRO	38	40	P	ÚNICO
17	GM CLEYTON PINTO	41	50	G	ÚNICO
18	GM CORREA	38	42	M	ÚNICO
19	GM DANIEL	41	48	G	ÚNICO
20	GM DANILLO	39	42	M	ÚNICO
21	GM DE SOUZA	41	54	G	ÚNICO
22	GM DEYVID	38	40	P	ÚNICO
23	GM DIAS	39	42	M	ÚNICO
24	GM DIEGO	41	46	G	ÚNICO
25	GM DIELTON	41	46	M	ÚNICO
26	GM DOLORES	38	46	M	ÚNICO
27	GM DOMINGOS ALEXANDRE	41	44	M	ÚNICO
28	GM DOS SANTOS	40	44	M	ÚNICO
29	GM FAUSTINO	40	50	GG	ÚNICO
30	GM F. COSTA	44	60	GG	ÚNICO
31	GM F. LAMEDA	40	42	M	ÚNICO



NUMERAÇÃO DO FARDAMENTO - (GUARDA MUNICIPAL)

	NOME	COTURNO	CALÇA	GANDOLA	GORRO
32	GM F. ORFALI	44	60	GG	ÚNICO
33	GM F. SOARES	41	46	G	ÚNICO
34	GM F. SOUZA	38	42	M	ÚNICO
35	GM FRANÇA	41	44	M	ÚNICO
36	GM GERALDO	40	44	M	ÚNICO
37	GM GARDSON	43	44	G	ÚNICO
38	GM GENILSON	40	42	P	ÚNICO
39	GM GILVAN	40	46	M	ÚNICO
40	GM HEVERTON	44	48	G	ÚNICO
41	GM HILDIANE	38	40	P	ÚNICO
42	GM IROEIDE	39	40	P	ÚNICO
43	GM J. ALVES	40	42	M	ÚNICO
44	GM J. CRISTO	38	42	M	ÚNICO
45	GM J. MONTEIRO	41	46	G	ÚNICO
46	GM J. SOARES	41	44	M	ÚNICO
47	GM JAKSON	43	46	M	ÚNICO
48	GM JEAN NAZARENO	40	40	M	ÚNICO
49	GM JESUS	39	42	G	ÚNICO
50	GM JOACY	40	44	M	ÚNICO
51	GM JOSE CARLOS	39	44	M	ÚNICO
52	GM LEANDRO	38	42	M	ÚNICO
53	GM LEÃO	42	48	G	ÚNICO
54	GM LIMA	38	40	P	ÚNICO
55	GM LUCIMAR	38	38	P	ÚNICO
56	GM M. BRITO	40	44	M	ÚNICO
57	GM M. GOMES	38	42	M	ÚNICO
58	GM M. OLIVEIRA	41	46	M	ÚNICO
59	GM MAGALHÃES	38	38	P	ÚNICO
60	GM MARQUES	39	42	M	ÚNICO
61	GM MARQUES	41	50	M	ÚNICO
62	GM MAURICIO	40	46	M	ÚNICO



NUMERAÇÃO DO FARDAMENTO - (GUARDA MUNICIPAL)

	NOME	COTURNO	CALÇA	GANDOLA	GORRO
63	GM MELO	42	46	M	ÚNICO
64	GM MENDES	42	50	M	ÚNICO
65	GM MESSIAS	40	44	M	ÚNICO
66	GM MILTON	40	46	M	ÚNICO
67	GM MIRANDA	41	46	G	ÚNICO
68	GM MORAIS	44	56	GG	ÚNICO
69	GM N. SILVA	42	42	G	ÚNICO
70	GM NEVES	40	48	M	ÚNICO
71	GM OZIEL	44	46	G	ÚNICO
72	GM PAULO CEZAR	42	46	G	ÚNICO
73	GM PAULO EMERSON	40	44	M	ÚNICO
74	GM PEDRO	40	46	M	ÚNICO
75	GM PLANE	38	46	M	ÚNICO
76	GM PRESTES	41	44	M	ÚNICO
77	GM R. SILVA	39	42	M	ÚNICO
78	GM R. BRITO	40	44	G	ÚNICO
79	GM ROBSON	39	42	M	ÚNICO
80	GM RUBENIL	40	42	M	ÚNICO
81	GM RAIMUNDO	44	46	GG	ÚNICO
82	GM RUBERVAL	40	44	M	ÚNICO
83	GM SALES	41	46	M	ÚNICO
84	GM SAMIR	40	44	M	ÚNICO
85	GM SAMUELSON	44	46	G	ÚNICO
86	GM TAVISE	38	44	M	ÚNICO
87	GM TEIXEIRA	41	46	M	ÚNICO
88	GM VANESSA	40	50	G	ÚNICO
89	GM VAZ	40	44	M	ÚNICO
90	GM VIDAL	40	42	M	ÚNICO
91	GM WESLEY	44	56	GG	ÚNICO



ORGÃO.....: 02-Gabinete do Chefe do Executivo Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01-Gabinete do Chefe do Executivo Municipal

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONFECCÃO EM UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA(DOTAÇÃO 2.005), para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa: Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
000316	<p>CONFECCÃO DE GANDOLA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. P</p> <p>Especificação: Descrição da gandola manga comprida com camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga direita e brasão do município bordado na manga esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster medindo 26 cma contar da extremidade do início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito através de costura específica flat seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha; Nas laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os seguintes bordados em máquina eletrônica diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do município nas cores originais e no bolso da manga direita a bandeira do município nas cores originais; o bolso deve possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de pesponto a manga sendo</p>	12,0000	UNIDADE	234,33



Código Descrição	Quantidade Unidade	Valor Estimado
<p>finalizada e fechada por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com bandeira do município bordado do lado direito na cor original a brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original.</p>	54,0000 UNIDADE	234,33
017321 CONFECCÃO DE GANDOLA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. M		
<p>Especificação: Gandola manga comprida com camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga direita e brasão do município bordado na manga esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito através de costura específica flat seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os seguintes bordados em máquina eletrônica diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do município nas cores originais e no bolso da manga direita a bandeira do município nas cores originais o bolso deve possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma pínça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com bandeira do município bordado do lado direito na cor original a brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original.</p>		





Pará
Governo Municipal de Ipixuna do Pará
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220405002

Código Descrição	Quantidade Unidade	Valor Estimado
<p>017322 CONFECCÃO DE GANDOLA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. G</p> <p>Especificação: Descrição da gandola manga comprida com camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga direita e brasão do município bordado na manga esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito através de costura específica flat seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os seguintes bordados em máquina eletrônica diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do município nas cores originais e no bolso da manga direita a bandeira do município nas cores originais o bolso deve possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com bandeira do município bordado do lado direito na cor original a brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original.</p>	19,0000 UNIDADE	234,33
<p>017323 CONFECCÃO DE GANDOLA OPERACIONAL MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. GG</p> <p>Especificação: Gandola manga comprida com camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha de construção</p>	6,0000 UNIDADE	234,33



Código Descrição	Quantidade Unidade	Valor Estimado
<p>lisa (não poroso) na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga direita e brasão do município bordado na manga esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito através de costura específica flat seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os seguintes bordados em máquina eletrônica diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do município nas cores originais e no bolso da manga direita a bandeira do município nas cores originais o bolso deve possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com bandeira do município bordado do lado direito na cor original a brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original.</p>		
017324 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 38	3,0000 UNIDADE	206,00
<p>Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postigo em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na</p>		



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
	<p>horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateralbainha simples costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.</p>			
017325	CONFECCÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 40	8,0000	UNIDADE	206,00
	<p>Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontalvista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na</p>			



Código Descrição	Quantidade Unidade	Valor Estimado
<p>parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.</p>	19,0000 UNIDADE	206,00
<p>017326 CONFEÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 42</p> <p>Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postigo em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas</p>		



Código Descrição	Quantidade Unidade	Valor Estimado
<p>paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.</p>		
017327 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 44	20,0000 UNIDADE	206,00
<p>Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no Joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor</p>		



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
017329	<p>preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.</p> <p>CONFECCÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 46</p> <p>Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateralbainha simples costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto correntefechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mmcosturas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecidocaseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.</p>	24,0000	UNIDADE	209,33
017330	<p>CONFECCÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 48</p>	5,0000	UNIDADE	209,33





Código Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
------------------	------------	---------	----------------

Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispendo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes)na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateralbainha simples costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto correntefechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.

017331 CONFEÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 50

7,0000 UNIDADE

209,33

Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispendo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente



Código Descrição Quantidade Unidade Valor Estimado

para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateralbainha simples costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.

017332 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 54

1,0000 UNIDADE

212,67

Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
017333	<p>frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no Joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateralbainha simples costuras do cóis em máquina de pregar cóis costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviaamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.</p> <p>017333 CONFEÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 56</p> <p>Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zipper ou botões em matéria plástica na cor pretacós postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontalvista embutida com reforço de ganchos (ou travetes)na parte traseira reforço02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no Joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateralbainha simplescosturas do cóis em</p>	2,0000	UNIDADE	212,67

Handwritten signature or mark.



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
	<p>máquina de pregar cóscosturas de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviaamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.</p>			
017384	<p>CONFEÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 60</p> <p>Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor preta cósp postiço em 4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateral bainha simples costuras do cósp em máquina de pregar cóscosturas de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulhas paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão</p>	2,0000	UNIDADE	212,67



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
	aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.			
017349	COTURNO TÁTICO TAM. 38 Especificação: Confeccionado em couro semi-cromo na cor PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido plano nylon/poliamida, forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 90N, permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, toque macio e confortável e superior resistência a abrasão. Sistema de montagem: Catedral e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de arranque do solado - Mínimo 500N.	18,0000	PAR	256,50
017350	COTURNO TÁTICO TAM. 39 Especificação: Confeccionado em couro semi-cromo na cor PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido plano nylon/poliamida, forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 90N, permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, toque macio e confortável e superior resistência a abrasão. Sistema de montagem: Catedral e solado, fixados pelo sistema blako calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. Altura do cano deverá ser medida de	9,0000	PAR	256,50



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
	acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de arranque do solado - Mínimo 500N.			
017351	COTURNO TÁTICO TAM. 40 Especificação: Confeccionado em couro semi-cromo na cor PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido plano nylon/poliamida, forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 90N, permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, toque macio e confortável e superior resistência a abrasão. Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo sistema blako calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de arranque do solado - Mínimo 500N.	28,0000	PAR	256,50
017352	COTURNO TÁTICO TAM. 41 Especificação: Confeccionado em couro semi-cromo na cor PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido plano nylon/poliamida, forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 90N, permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, toque macio e confortável e superior resistência a abrasão. Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo sistema blako calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de arranque do solado - Mínimo 500N.	17,0000	PAR	256,50
017353	COTURNO TÁTICO TAM. 42	9,0000	PAR	256,50



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
	<p>Especificação: Confeccionado em couro semi-cromo na cor PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido plano nylon/poliamida, forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 90N, permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, toque macio e confortável e superior resistência a abrasão. Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo sistema blako calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de arranque do solado - Mínimo 500N.</p>			
017354	COTURNO TÁTICO TAM. 43	2,0000	PAR	256,50
	<p>Especificação: Confeccionado em couro semi-cromo na cor PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido plano nylon/poliamida, forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 90N, permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, toque macio e confortável e superior resistência a abrasão. Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo sistema blako calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de arranque do solado - Mínimo 500N.</p>			
017355	COTURNO TÁTICO TAM. 44	8,0000	PAR	256,50
	<p>Especificação: Confeccionado em couro semi-cromo na cor PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido plano nylon/poliamida, forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de</p>			



Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
--------	-----------	------------	---------	----------------

limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 90N, permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, toque macio e confortável e superior resistência a abrasão. Sistema de montagem: Catedral e solado, fixados pelo sistema blako calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de arranque do solado - Mínimo 500N.


017348 CONFECÇÃO DE GORRO OPERACIONAL PARA GUARDA MUNICIPAL

91,0000 UNIDADE

41,67

Especificação: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com características de bacteriostático e fungistático; composição de 50% poliamida e 50% algodão; peso de 2 g/m2, (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%; dispondo do brasão na parte frontal bordado na própria peça e as letras GMI na lapela de fechamento, com reforço em tripla camada, composto de esponja, forro importado e tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e fechamento em viés em todas as extremidades, pala ondulada com formato acompanhando o formato da cabeça; fechamento da costura em máquinas com uma agulha, pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual.

Ipixuna do Pará, 05 de Abril de 2022


 MARIA RITA DA SILVA
 RESPONSÁVEL

Ofício. nº160/2022

Ipixuna do Pará (PA), 03 de Março de 2022.

Da: Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Águas e Urbanismo.
Para: Diretoria de Licitações e Contratos.

2022.0405003


Venho por meio deste, solicitar a vossa senhoria providencias para abertura de processo licitatório para aquisição de uniformes do departamento de trânsito – **DEMUTRAN**, visando atender as necessidades da secretaria municipal de obras, transporte, água e urbanismo do município de Ipixuna do Pará. Conforme a planilha em anexo

DOTAÇÃO:2113 (MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA)
FONTE DE RECURSO: 1500

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.	CONJUTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA, CALÇA, GANDOLA MANGA COMPRIDA	8 UNI
2.	GORRO OPERACIONAL	8 UNI
3.	COTURNO TATICO	8 UNI

Sem mais para o momento, me despeço com estimas de apreço e consideração.

Atenciosamente,



WARLY DA SILVA FREITAS
Sec. Mun. de Obras, Transportes, Água, Urbanismo e Energia.
Portaria de Nomeação nº 142/2021



NUMERAÇÃO DO FARDAMENTO - GUARDA MUNICIPAL (DEMUTRAN)

GM	AROUCHE	38	44	M	DEMUTRAN
GM	FERREIRA	40	44	M	DEMUTRAN
GM	JOAO CRUZ	41	48	G	DEMUTRAN
GM	KEILA	38	40	P	DEMUTRAN
GM	NUNES	40	40	M	DEMUTRAN
GM	ODENEY	42	44	M	DEMUTRAN
GM	SERIQUE	42	50	G	DEMUTRAN
GM	VASCONCELOS	39	42	M	DEMUTRAN

CONVÊNIO CALÇA SEMPOLA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ N°. 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OFICIO N° 61/2022 – GAB/DEP. COMPRAS Ipixuna do Pará (PA), 15 de Março de 2022

À Diretoria de Licitações e Contratos

Solicitamos que seja realizado o processo de Licitação para contratação de empresa especializada na confecção de uniformes a serem utilizados pelos servidores da secretaria Municipal de Saúde (SAMU). Segue abaixo a relação de itens. DOTAÇÃO 2108

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
01	GANDOLA SAMU	UNID	12
02	CALÇA SAMU	UNID	12
03	CAMISSA SAMU	UNID	17
04	GORRO SAMU	UNID	12
05	BOTA TOY SAMU	PAR	12

Atenciosamente,


Salomão Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 073/2021 - GP

Salomão Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 073/2021-GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAMU 192 IPIXUNA DO PARÁ



IPIXUNA DO PARÁ-PA, 06 DE OUTUBRO DE 2021.

Ao Departamento de Compras/Sr. Cléber

Assunto: cotação de uniformes para o SAMU 192

PREZADO SENHOR (A)

Reportando-nos através deste, vimos informar a quantidade de uniformes para o SAMU 192 para que sejam confeccionados conforme preconiza o manual de padronização visual. Abaixo, especifico a relação e outros itens:

COORDENADOR ENFERMEIRO (1 PROFISSIONAL)	<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: JHONATAS COSTA• RH: O+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM G (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 42)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 42
PESSOAL DE APOIO (05 PROFISSIONAIS)	<ul style="list-style-type: none">• 1 UNIDADE – CAMISA TAM P FEMININO (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 2 UNIDADES – CAMISA TAM G FEMININO (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CAMISA TAM M MASCULINO (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CAMISA TAM GG MASCULINO (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO
CONDUTORES DE AMBULÂNCIA	
	<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: FAGNER COSTA• RH: A+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM GG MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 50)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 44
	<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: FRANCISCO GRANJEIRO• RH: A+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM G MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 42)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 40

<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: MARCELO SILVA• RH: O+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM G MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 42)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 41
<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: RAIMUNDO LEMOS• RH: B+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM P MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 38)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 39
<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: RUBEQUES PEREIRA• RH: O+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM G MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 42)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 41
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: SOCORRO RIPARDO• RH: O+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM P FEMININA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 36)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 34
<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: ELIBETY ROSÁRIO• RH: O+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM M FEMININA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 44)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 39
<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: JUCILENE BARBOSA• RH: B+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM M FEMININA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 38)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 39
<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: RENILSON SANTOS• RH: O+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM M MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 40)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 41
<ul style="list-style-type: none">• NOME NO BORDADO: OCIVALDO SILVA• RH: A+• 1 UNIDADE – CAMISA TAM M MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO• 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 42)• 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 40



- NOME NO BORDADO: SALOMÃO SOUSA
- RH: O-
- 1 UNIDADE – CAMISA TAM G MASCULINA (SUADEIRA) MALHA AZUL MARINHO
- 1 UNIDADE – CALÇA + GANDOLA (TAMANHO 44)
- 1 UNIDADE – BOTA COTURNO TAM 41

GORRO/CHAPÉL AZUL MARINHO SAMU – 10 UNIDADES

TORNIQUETE 2 UNIDADES

Convicto da vossa colaboração e apoio ao pleito, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

**Jhonatas de Lima Coelho da Costa -
Coren-PA: 548.217-ENF**

JHONATAS DE LIMA COELHO DA COSTA
COORDENAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SAMU – SMS IPIXUNA DO PARÁ
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 250/21
ENFERMEIRO - COREN-PA 548.217